



REVERB AXS

EMBARGO: 3 APRILE 2025 | 9AM CHICAGO



REVERB AXS

In che modo si integra il Reverb AXS all'interno dell'ecosistema AXS?

Il reggisella Reverb AXS ha in comune con tutti gli altri componenti compatibili AXS la batteria, il controller e il caricabatteria, ed è personalizzabile attraverso l'app AXS. Puoi decidere facilmente con quali controller azionare la cambiata e il reggisella telescopico nella configurazione che ti sembra la migliore. Inoltre, con il controller wireless, il reggisella Reverb AXS si monta con facilità con un semplice multitool, non dovendo usare né cavo né guaina.

In cosa consiste il progetto “aria su aria” del reggisella Reverb AXS?

Il reggisella Reverb AXS si basa adesso su un progetto “solo aria”, è più resistente e dura di più nel tempo. Quando è completamente esteso, il rider si trova sopra ad un sistema progettato con camere ad aria e con la camera negativa dell'aria praticamente assente. Il risultato è un reggisella rigido e fermo che sostiene il rider. Nel momento in cui la valvola viene attivata e la parte telescopica inizia a scendere, viene attivata la funzione ActiveRide. La funzione ActiveRide attiva la camera negativa dell'aria che bilancia la pressione con la camera positiva dell'aria, permettendo un certo grado di comfort e di controllo quando si affrontano le salite tecniche.

Quali corse sono disponibili per il reggisella Reverb AXS?

Il Reverb AXS è disponibile con corsa della sezione telescopica di 100mm, 125mm, 150mm, 175mm, 200mm, 225mm e 250mm.

Quale lunghezza del reggisella Reverb AXS è quella corretta per la mia bici?

Adesso è facilissimo trovare la lunghezza corretta del tuo reggisella Reverb AXS! Controlla sul nostro calcolatore qual è la lunghezza corretta del reggisella Reverb AXS per il tuo telaio.

In quale modo la funzione ActiveRide del Reverb AXS migliora la mia esperienza di guida?

Le nuove sezioni interne del Reverb AXS con funzionamento a sola aria permettono il funzionamento dell'ActiveRide, un sistema interno di assorbimento delle sollecitazioni che migliora la trazione sui tracciati tecnici in salita. Quando è completamente esteso, il Reverb AXS è rigido, ma quando abbassi la sella si attiva la funzione ActiveRide, che offre maggiore reattività e supporto, aumentando l'efficienza in salita e rendendo fluido il tracciato.

Posso regolare la pressione del mio reggisella Reverb AXS?

Il Reverb AXS viene consegnato con la massima pressione ammessa dal sistema. Questa è la pressione che è stata considerata la migliore per bilanciare la forza di azionamento, la rigidità quando il reggisella è tutto esteso e l'assorbimento ActiveRide. Diminuire la pressione è possibile, il reggisella scenderà più facilmente e in questo modo anche i rider più leggeri non avranno difficoltà ad abbassare il loro reggisella. La funzione ActiveRide sarà in questo modo più assorbente. Per portare il reggisella alla pressione massima è necessaria una pompa che possa arrivare a 600psi.

Con quali diametri è compatibile il reggisella Reverb AXS?

Il Reverb AXS è compatibile con i diametri da 30.9mm, 31.6mm e 34.9mm. Per ulteriori informazioni verifica la nostra guida delle misure del reggisella Reverb AXS.

Con quali telai di sella è compatibile il Reverb AXS?

Il Reverb AXS è compatibile con tutte le selle con carrelli tondi o ovali di qualsiasi tipo (7x7, 7x9 e 7x10); per tutti e tre viene utilizzato lo stesso morsetto.

Ogni quanto tempo devo effettuare la manutenzione del mio reggisella Reverb AXS?

Progettato per prestazioni che durano nel tempo, il Reverb AXS richiede uno smontaggio standard, la pulizia e la lubrificazione ogni 300 ore (circa un anno di utilizzo), oltre alla manutenzione di routine ogni due anni con l'apposito kit. Dopo ogni uscita dovresti pulire il tuo reggisella Reverb AXS e controllarlo per scoprire eventuali danni. Puoi verificare il livello di carica della batteria del tuo reggisella attraverso l'app AXS.

- 30.9/31.6MM - Kit manutenzione 2 anni Reverb AXS - 11.6818.051.012
- 34.9MM - Kit manutenzione 2 anni Reverb AXS - 11.6818.051.013

Quali ricambi sono disponibili per il reggisella Reverb AXS?

Si tratta del nostro reggisella più manutenibile di sempre. I ricambi disponibili per il reggisella Reverb AXS prevedono:

- Stelo
- Insieme del pistone
- Fodero
- Morsetto sella
- Modulo elettronico
- Parti interne della base
- Kit di manutenzione due anni

Posso utilizzare una borsa da reggisella che si serra sulla parte inferiore del reggisella Reverb AXS?

Sì, puoi utilizzare una borsa che si serra sulla parte inferiore del reggisella Reverb AXS. Assicurati che ci sia spazio per la ruota posteriore e che non sia in contatto con il telaio quando utilizzi una borsa sul reggisella.

Sul reggisella Reverb AXS c'è abbastanza spazio tra il carrello della sella e la batteria AXS per utilizzare una borsa sottosella o una borsa da sella a rolo?

Sì, può essere utilizzata una borsa sottosella se si aggancia ESCLUSIVAMENTE al carrello della sella e non allo stelo del reggisella Reverb AXS. La borsa non deve strusciare sul reggisella né toccare il reggisella perché quando questo viene compresso potrebbero verificarsi dei danni.

Quali controller sono compatibili con il Reverb AXS? Posso utilizzare i Blip wireless?

Tutti i controller AXS sono compatibili con il Reverb AXS, così come i Blip normali. I Blip wireless non sono compatibili.

Come faccio a montare il mio reggisella Reverb AXS?

È facile montare il reggisella Reverb AXS. Dopo aver applicato la pasta grippante, monta il reggisella Reverb AXS nel tuo telaio e serra il morsetto con la coppia

indicata dal produttore del telaio (oppure con la coppia massima permessa dal reggisella, 6.7 Nm, oppure meno). Poi monta la sella e collega il reggisella al tuo ecosistema AXS attraverso l'app AXS. Non servono né cavi da tirare né nient'altro!

Come faccio a collegare il mio reggisella Reverb AXS?

Tutti i componenti AXS si possono collegare tra loro utilizzando il nostro network wireless proprietario criptato. L'app AXS viene utilizzata per la personalizzazione del controllo dei componenti e per fare da singolo punto di accesso per tutti i prodotti SRAM AXS collegati.

Per capire come integrare il tuo reggisella Reverb AXS con il resto della tua trasmissione AXS guarda il nostro [video di collegamento Reverb AXS](#).

Dovrei collegare il mio reggisella Reverb AXS anche con il mio sistema Flight Attendant?

Sì, sarebbe meglio collegare il tuo reggisella Reverb AXS con il tuo sistema Flight Attendant in modo da avere tutti i tuoi componenti collegati in un unico sistema che ti può offrire la migliore esperienza di guida. In ogni caso, tieni presente che il tuo reggisella Reverb AXS non trasmette dati al sistema Flight Attendant.

**Sul Reverb AXS è presente il sistema “vent valve”
come sul precedente Reverb?**

No, sul reggisella Reverb AXS non c'è nessuna
“vent valve”.

**Posso appendere oppure tirare il mio reggisella
Reverb AXS quando è compresso?**

Non c'è nessun problema ad appendere la tua bici dal
reggisella Reverb AXS compresso oppure tirare su il
reggisella compresso. Il progetto “aria su aria” del
Reverb AXS spinge in modo forzato l'aria da una camera
all'altra per evitare danneggiamenti. Tieni presente che
serve una notevole forza per estendere il reggisella
forzandolo oppure appendendo la bici.

THESE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SRAM: 1:1[®], 202[®], 303[®], 353[®], 404[®], 454[®], 808[®], 858[®], Accuwatt[®], Avid[®], AXS[®], Bar[®], Bioposition[®], Blackbox[®], Bluto[®], BoXXer[®], DoubleTap[®], DZero[®], eTap[®], Firecrest[®], Firex[®], Grip Shift[®], GX[®], GXP[®], Hammerhead[®], Holzfeller[®], Hussefelt[®], ICLIC[®], i-Motion[®], Judy[®], Know Your Powers[®], Lyrik[®], Making You Faster[®], Maven[®], NSW[®], NX[®], Omnium[®], OSMOS[®], Pike[®], PowerCal[®], PowerLock[®], PowerTap[®], Qollector[®], Quarq[®], RacerMate[®], Reba[®], Reverb[®], Rock Shox[®], RockShox[®], Rudy[®], Ruktion[®], Service Course[®], ShockWiz[®], SID[®], Single Digit[®], Speed Dial[®], Speed Weaponry[®], Spinscan[®], SRAM[®], SRAM APEX[®], SRAM EAGLE[®], SRAM FORCE[®], SRAMNATION[®], SRAM RED[®], SRAM RIVAL[®], Stylo[®], SX[®], TIME[®], T-TYPE[®], Truvativ[®], Tyrewiz[®], UDH[®], Varicrank[®], Velocio[®], Velotron[®], Vivid[®], X0[®], X01[®], XPRESSO[®], X-SYNC[®], XX1[®], Yari[®], ZEB[®], ZIPP[®]

THESE ARE TRADEMARKS OF SRAM: 10K[™], 1X[™], 30[™], 30 Course[™], 35[™], 302[™], 3ZERO MOTO[™], ABLC[™], AeroGlide[™], AeroBalance[™], AeroLink[™], Airea[™], Air Guides[™], AirWiz[™], AKA[™], AL-7050-TV[™], ATAC[™], ATMOS[™], Automatic Drive[™], AxCad[™], Axial Clutch[™], Base[™], BB5[™], BB7[™], BB30[™], Bleeding Edge[™], Blipbox[™], BlipClamp[™], BlipGrip[™], Blips[™], Bottomless Tokens[™], Buttercup[™], Cage Lock[™], Carbon Bridge[™], Centera[™], Charger 2[™], Charger[™], Charger Race Day[™], Cleansweep[™], Clickbox Technology[™], Clics[™], Code[™], Cognition[™], CoLab[™], Connectamajig[™], Counter Measure[™], CYCLO[™], DB8[™], DD3[™], DD3 Pulse[™], DebonAir[™], Deluxe[™], Descendant[™], DFour[™], DFour91[™], DH[™], Dig Valve[™], DirectLink[™], Direct Route[™], Domain[™], DOT 5.1[™], Double Decker[™], Double Time[™], Dual Flow Adjust[™], Dual Position Air[™], DUB[™], DUB-PWR[™], E300[™], E400[™], Eagle[™], E-Connect4[™], ErgoBlade[™], ErgoDynamics[™], ESP[™], EX1[™], Exact Actuation[™], Exogram[™], Fast Black[™], Flight Attendant[™], Flow Link[™], FR-5[™], Full Pin[™], G2[™], G40[™], Gnar Dog[™], GS[™], Guide[™], Hard Chrome[™], Hexfin[™], HollowPin[™], Howitzer[™], HRD[™], HS2[™], Hybrid Drive[™], Hyperfoil[™], i-3[™], Impress[™], Jaws[™], Jet[™], Kage[™], Karoo[™], Komfy[™], LINK[™], MatchMaker[™], Maxle[™], Maxle 360[™], Maxle DH[™], Maxle Lite[™], Maxle Lite DH[™], Maxle Stealth[™], Maxle Ultimate[™], MicroAdjust[™], Micro Gear System[™], Mini Block[™], Mini Cluster[™], Monarch[™], Monarch Plus[™], Motion Control[™], Motion Control DNA[™], MultiClics[™], MRX[™], MX[™], Noir[™], OCT[™], OmniCal[™], OneLoc[™], Paceline[™], Paragon[™], PC-1031[™], PC-1110[™],

PC-1170[™], PG-1130[™], PG-1050[™], PG-1170[™], Piggyback[™], Poploc[™], Power Balance[™], Power Bulge[™], PowerChain[™], PowerDomeX[™], Powered by SRAM[™], PowerGlide[™], PowerLink[™], Power Pack[™], Power Spline[™], Predictive Steering[™], Pressfit[™], Pressfit 30[™], Prime[™], Qalvin[™], R2C[™], Rapid Recovery[™], Recon[™], Revelation[™], Riken[™], Roller Bearing Clutch[™], Rolling Thunder[™], RS-1[™], Rush[™] Damper, RXS[™], Sag Gradients[™], Sawtooth[™], SCT - Smart Coasterbrake Technology, Seeker[™], Sektor[™], SHIFT[™], ShiftGuide[™], Shorty[™], Showstopper[™], SIDLuxe[™], Side Swap[™], Signal Gear Technology[™], SL[™], SL-70[™], SL-70 Aero[™], SL-70 Ergo[™], SL-70 XPLR[™], SL-80[™], SL 80 RACE[™], SL-88[™], SLC2[™], SL SPEED[™], SL Sprint[™], Smart Connect[™], Solo Air[™], Solo Spoke[™], Speciale[™], SpeedBall[™], Speed Metal[™], SRAM APEX 1[™], SRAM Force 1[™], SRAM RIVAL 1[™], S-series[™], Stealth-a-majig[™], StealthRing[™], Super-9[™], Supercork[™], Super Deluxe[™], Super Deluxe Coil[™], SwingLink[™], Tangente[™], TaperCore[™], ThruShaft[™], Timing Port Closure[™], Tool-free Reach Adjust[™], Top Loading Pads[™], Torque Caps[™], TRX[™], TSE Technology[™], Turnkey[™], TwistLoc[™], VCLC[™], Vent Valve Technology[™], Vivid Air[™], Vuka Aero[™], Vuka Alumina[™], Vuka Bull[™], Vuka Clip[™], Vuka Fit[™], Vuka Shift[™] AXS[™], Wide Angle[™], WiFLi[™], X1[™], X3[™], X4[™], X5[™], X7[™], X9[™], X-Actuation[™], XC[™], X-Dome[™], XD[™], XDR[™], XG-1150[™], XG-1175[™], XG-1180[™], XG-1190[™], X-Glide[™], X-GlideR[™], X-Horizon[™], XLoc Sprint[™], XPLR[™], XPRO[™], X-RANGE[™], XX[™], Zero Loss[™], ZM1 MOTO[™], ZM2[™], ZR1[™]

SRAM