



Domande frequenti

M/AVEN

SRAM

EMBARGO: 24 FEBBRAIO 2026, 9AM CHICAGO

DISPONIBILITÀ: FEBBRAIO 2026

Quali sono le differenze tra i freni Maven A1 e Maven B1?

Il modello Maven B1, appena aggiornato, presenta alcune piccole ma importanti modifiche rispetto alla già notevole gamma Maven A1. Le tre più importanti novità sono le seguenti:

- La sezione pompante al manubrio del Maven B1 è stata aggiornata con nuove leve e un sistema SwingLink modificato per offrire la potenza in modo più fluido e con una migliore modulazione, con la riduzione della fatica alle mani.
- Le pinze del Maven B1 hanno 4 pistoni da 18mm di diametro, invece di 2 pistoni da 18mm e 2 pistoni da 19.5mm del Maven A1. Abbiamo diminuito leggermente il rapporto idraulico perché il nuovo SwingLink ha rapporto di leva meccanico maggiore. Le due caratteristiche si annullano a vicenda e la potenza tra il Maven A1 e il Maven A2 è sempre la stessa.
- È stata aggiornata la finitura sul Maven ULT, SLV e BRZ (solo OE). Il Maven ULT presenta adesso le leve in carbonio.

Il Tuning kit delle leve Maven è retrocompatibile sono tutti i precedenti freni SRAM Maven?

I Maven A1 ULT, SLV e BRZ possono adottare il nuovo Tuning kit. Il Maven Base no. I Tuning kit Maven ULT e SLV sono intercambiabili, ma a causa della differenza del corpo leva il BRZ ha un suo specifico kit compatibile esclusivamente con il modello BRZ.

I codici di questi ricambi SRAM sono i seguenti:

ULT - 00.5018.278.000

SLV - 00.5018.278.001

BRZ - 00.5018.278.002

[Le informazioni che riguardano il montaggio le trovi qui.](#)

Posso utilizzare la nuova leva in carbonio SRAM Maven ULT sul mio Maven A1?

Il Tuning kit leva Maven ULT (codice 00.5018.278.000) è compatibile con tutti i Maven A1 ULT e SLV.

Il Maven A1 BRZ e il Maven Base utilizzano una diversa interfaccia per la leva e non sono compatibili con la leva in carbonio ULT e con la leva aggiornata SLV presenti nei Tuning kit.

Da notare che con le leve aggiornate è necessario utilizzare il nuovo SwingLink e viceversa.

Posso mischiare fra loro le generazioni A1 e B1 dei Maven?

Sì, [per maggiori informazioni consulta il nostro schema delle compatibilità.](#)

Posso mischiare fra loro le leve e le pinze SRAM Maven e Motive?

È possibile mischiare alcuni componenti, ma il risultato in risposta alla leva e prestazioni non sarà all'altezza, perché i componenti di Motive e Maven sono stati progettati per funzionare in un insieme completo. Il consiglio è quello di fare delle prove modificando i tuoi freni con rotori di diverso diametro e con pastiglie di tipo differente. Per maggiori informazioni verifica l'articolo sulla taratura del Maven [qui](#) e lo [schema delle compatibilità.](#)

Cos'è il Tuning kit leva SRAM Maven?

Il Tuning kit leva Maven comprende il sistema SwingLink di ultima generazione, che offre una erogazione della potenza più lineare per il controllo migliore in assoluto e una pressione inferiore sulla leva, per un migliore comfort ergonomico. I materiali delle nuove leve migliorano il punto di presa e gli attrezzi inclusi nella confezione rendono facile il montaggio anche da soli, senza necessità di spurgare i freni.

Ogni Tuning kit comprende due leve di nuovo tipo e due SwingLink per trasformare una coppia di freni. I codici di questi ricambi SRAM sono i seguenti:

ULT - 00.5018.278.000

SLV - 00.5018.278.001

BRZ - 00.5018.278.002

[Le informazioni che riguardano il montaggio le trovi qui.](#)

THESE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SRAM: 1:1®, 202®, 303®, 353®, 404®, 808®, 858®, Accuwatt®, Avid®, AXS®, Bar®, Bioposition®, Blackbox®, Bluto®, BoXXer®, DoubleTap®, eTap®, Firecrest®, Firex®, GiGA PIPE®, Grip Shift®, GX®, GXP®, Holzfeller®, Hussefelt®, ICLIC®, i-Motion®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, NX®, Omnium®, OSMOS®, Pike®, PowerCal®, PowerLock®, PowerTap®, Qollector®, Quarq®, RacerMate®, Reba®, Reverb®, Rock Shox®, Rudy®, Ruktion®, Service Course®, ShockWiz®, SID®, Single Digit®, Speed Dial®, Speed Weaponry®, Spinscan®, SRAM®, SRAM APEX®, SRAM EAGLE®, SRAM FORCE®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, Stylo®, SX®, TIME®, Truvativ®, Tyrewiz®, UDH®, Varicrank®, Velotron®, Vivid®, X0®, X01®, X-SYNC®, XX1®, Yari®, ZEB®, ZIPP®

THESE ARE TRADEMARKS OF SRAM: 10K™, 1X™, 30™, 30 Course™, 35™, 302™, 454™, 3ZERO MOTO™, ABLC™, AeroGlide™, AeroBalance™, AeroLink™, Airea™, Air Guides™, AirWiz™, AKA™, AL-7050-TV™, ATAC™, ATMOS™, Automatic Drive™, AxCad™, Axial Clutch™, Base™, BB5™, BB7™, BB30™, Bleeding Edge™, Blipbox™, BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bottomless Tokens™, Buttercup™, Cage Lock™, Carbon Bridge™, Centera™, Charger 2™, Charger™, Charger Race Day™, Cleansweep™, Clickbox Technology™, Clics™, Code™, Cognition™, CoLab™, Connectamajig™, Counter Measure™, CYCLO™, DB8™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, Descendant™, DFour™, DFour91™, DH™, Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, Domain™, DOT 5.1™, Double Decker™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™, DUB™, DUB-PWR™, DZero™, E300™, E400™, Eagle™, E-Connect4™, ErgoBlade™, ErgoDynamics™, ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™, Fast Black™, Flight Attendant™, Flow Link™, FR-5™, Full Pin™, G2™, G40™, Gnar Dog™, GS™, Guide™, Hard Chrome™, Hexfin™, HollowPin™, Howitzer™, HRD™, HS2™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i-3™, Impress™, Jaws™, Jet™, Kage™, Komfy™, LINK™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, Maxle 360™, Maxle DH™, Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, MicroAdjust™, Micro Gear System™, Mini Block™, Mini Cluster™, Monarch™, Monarch Plus™, Motion Control™, Motion Control DNA™, MultiClics™, MRX™, MX™, Noir™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, Paceline™, Paragon™, PC-1031™, PC-1110™, PC-1170™, PG-1130™, PG-1050™, PG-1170™, Piggyback™, Poploc™, Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, Powered by SRAM™, PowerGlide™, PowerLink™, Power Pack™, Power Spline™, Predictive Steering™,

Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, Rapid Recovery™, Recon™, Revelation™, Riken™, Roller Bearing Clutch™, Rolling Thunder™, RS-1™, Rush™ Damper, RXS™, Sag Gradients™, Sawtooth™, SCT - Smart Coasterbrake Technology, Seeker™, Sektor™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, SIDLuxé™, Side Swap™, Signal Gear Technology™, SL™, SL-70™, SL-70 Aero™, SL-70 Ergo™, SL-70 XPLR™, SL-80™, SL 80 RACE™, SL-88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™, Solo Spoke™, Speciale™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, S-series™, Stealth-a-majig™, StealthRing™, Super-9™, Supercork™, Super Deluxe™, Super Deluxe Coil™, SwingLink™, Tangente™, TaperCore™, ThruShaft™, Timing Port Closure™, Tool-free Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, TRX™, TSE Technology™, Turnkey™, TwistLoc™, VCLC™, Velocio™, Vent Valve Technology™, Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™, Vuka Bull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Vuka Shift™, AXS®, Wide Angle™, WiFLi™, X1™, X3™, X4™, X5™, X7™, X9™, X-Actuation™, XC™, X-Dome™, XD™, XDR™, XG-1150™, XG-1175™, XG-1180™, XG-1190™, X-Glide™, X-GlideR™, X-Horizon™, XLoc Sprint™, XPLR™, XPRESSO™, XPRO™, X-RANGE™, XX™, Xysto™, Zero Loss™, ZM1 MOTO™, ZM2™, ZR1™

