

SUPER DELUXE

ROCK SHOX

DOMANDE FREQUENTI

EMBARGO: 7 APRILE 2026 / 9 AM CHICAGO
DISPONIBILITÀ: APRILE 2026

Il nuovo serbatoio dell'aria LinearXL è diverso dal serbatoio dell'aria attuale LinearXL?
Sì, il nuovo serbatoio dell'aria LinearXL è stato riprogettato e non è retrocompatibile con la generazione C del Super Deluxe e di altri ammortizzatori precedenti. Prevede un nuovo sistema di posizionamento dei token ed è aumentata la pressione massima possibile.

Quante posizioni dei token interni ci sono sul Super Deluxe D1?
La versione 57.5-65mm prevede sei posizioni
La versione 47.5-55mm prevede cinque posizioni
La versione 37.5-45mm prevede quattro posizioni

Quali sono le differenze tra il Super Deluxe D1 e le precedenti generazioni dei Super Deluxe?
Il Super Deluxe D1 è un ammortizzatore completamente nuovo: dei precedenti utilizza solamente la struttura che sostiene l'idraulica (corpo idraulica e sezione del fondo corsa). Le parti salienti comprendono il nuovo serbatoio secondario e l'insieme del pistone, come anche il nuovo posizionamento interno dei token.

Qual è la pressione massima dell'aria per il Super Deluxe D1?
Il Super Deluxe D1 prevede una pressione massima dell'aria di 400psi per tutte le versioni e configurazioni dei token.

Il Super Deluxe D1 prevede sempre l'HBO?
Sul Super Deluxe Ultimate e sui modelli Select+ il sistema HBO rimane come variante, ma non è disponibile sui modelli Select e Base.

Esiste una versione del Super Deluxe D1 con comando remoto del lockout?
No, il Super Deluxe D1 non esiste nella versione con comando remoto del lockout.

Esiste una versione del Super Deluxe D1 del tipo 3P, a tre posizioni?
No, il Super Deluxe D1 esiste solamente nella versione a due posizioni.

Posso tarare il lockout sul Super Deluxe D1?
No, la taratura del lockout del Super Deluxe D1 non può essere modificata aftermarket. La taratura della compressione e del rebound possono essere modificate, ma non quella del lockout.

Se volessi sostituire il mio ammortizzatore Super Deluxe C2 con un modello Super Deluxe D1, che tipo di taratura devo scegliere?
Se fai l'upgrade dall'ammortizzatore Super Deluxe C2 al Super Deluxe D1 devi scegliere la stessa taratura. Ad esempio, se il tuo attuale Super Deluxe C2 ha una taratura di tipo R55, sul nuovo Super Deluxe D1 dovrai scegliere la taratura R55.

CI sono alcuni componenti del Super Deluxe D1 che sono retrocompatibili con la precedente generazione del Super Deluxe?
A parte la struttura che sostiene l'idraulica, i componenti del Super Deluxe D1 non sono retrocompatibili. Anche se alcune parti si adattano nelle misure alla precedente generazione del Super Deluxe (C1/C2), a causa delle prestazioni di qualità inferiore non vengono da noi approvate come "compatibili" se si dovessero montare su ammortizzatori precedenti.

Posso eliminare il registro del rebound dal Super Deluxe D1?
Sì: il registro del rebound, che prevede la sede per la chiave esagonale da 3mm, può essere tolto dall'ammortizzatore. Può essere inoltre tolto e utilizzato per regolare l'HSC sugli ammortizzatori che presentano la possibilità di taratura dell'HSC.

Quanti click del rebound ci sono sul RockShox Super Deluxe D1?
Il RockShox Super Deluxe D1 ha 15 click del rebound.

C'è una versione del Super Deluxe D1 con i cuscinetti?
Sì. Tutti gli ammortizzatori Super Deluxe hanno le boccole standard, ma possono essere convertiti ai cuscinetti utilizzando il kit di modifica cuscinetti:
00.4318.088.001 - KIT AM UPGRADE CUSCINETTI ADPTR 8X30 23MM

THESE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SRAM: 1:1®, 202®, 303®, 353®, 404®, 808®, 858®, Accuwatt®, Avid®, AXS®, Bar®, Bioposition®, Blackbox®, Bluto®, BoXXer®, DoubleTap®, eTap®, Firecrest®, Firex®, GIGA PIPE®, Grip Shift®, GX®, GXP®, Holzfeller®, Hussefelt®, ICLIC®, i-Motion®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, NX®, Omnium®, OSMOS®, Pike®, PowerCal®, PowerLock®, PowerTap®, Qollector®, Quarq®, RacerMate®, Reba®, Reverb®, Rock Shox®, Rudy®, Ruktion®, Service Course®, ShockWiz®, SID®, Single Digit®, Speed Dial®, Speed Weaponry®, Spinscan®, SRAM®, SRAM APEX®, SRAM EAGLE®, SRAM FORCE®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, Stylo®, SX®, TIME®, Truvativ®, Tyrewiz®, UDH®, Varicrank®, Velotron®, Vivid®, X0®, X01®, X-SYNC®, XX1®, Yari®, ZEB®, ZIPP®

THESE ARE TRADEMARKS OF SRAM: 10K™, 1X™, 30™, 30 Course™, 35™, 302™, 454™, 3ZERO MOTO™, ABLC™, AeroGlide™, AeroBalance™, AeroLink™, Airea™, Air Guides™, AirWiz™, AKA™, AL-7050-TV™, ATAC™, ATMOS™, Automatic Drive™, AxCad™, Axial Clutch™, Base™, BB5™, BB7™, BB30™, Bleeding Edge™, Blipbox™, BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bottomless Tokens™, Buttercup™, Cage Lock™, Carbon Bridge™, Centera™, Charger 2™, Charger™, Charger Race Day™, Cleansweep™, Clickbox Technology™, Clics™, Code™, Cognition™, CoLab™, Connectamajig™, Counter Measure™, CYCLO™, DB8™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, Descendant™, DFour™, DFour91™, DH™, Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, Domain™, DOT 5.1™, Double Decker ™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™, DUB™, DUB-PWR™, DZero™, E300™, E400™, Eagle™, E-Connect4™, ErgoBlade™, ErgoDynamics™, ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™, Fast Black™, Flight Attendant™, Flow Link™, FR-5™, Full Pin™, G2™, G40™, Gnar Dog™, GS™, Guide™, Hard Chrome™, Hexfin™, HollowPin™, Howitzer™, HRD™, HS2™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i-3™, Impress™, Jaws ™, Jet™, Kage™, Komfy™, LINK™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, Maxle 360™, Maxle DH™, Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, MicroAdjust™, Micro Gear System™, Mini Block™, Mini Cluster™, Monarch™, Monarch Plus™, Motion Control™, Motion Control DNA™, MultiClics™, MRX™, MX™, Noir™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, Paceline™, Paragon™, PC-1031™, PC-1110 ™, PC-1170™, PG-1130™, PG-1050™, PG-1170™, Piggyback™, Poploc™, Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, Powered by SRAM™, PowerGlide™, PowerLink™, Power Pack™, Power Spline™, Predictive Steering™, Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, Rapid Recovery™, Recon™, Revelation™, Riken™, Roller Bearing Clutch™, Rolling Thunder™, RS-1™, Rush™ Damper, RXS™, Sag Gradients™, Sawtooth™, SCT - Smart Coasterbrake Technology, Seeker™, Sektor™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, SIDLuxe™, Side Swap™, Signal Gear Technology™, SL™, SL-70™, SL-70 Aero™, SL-70 Ergo™, SL-70 XPLR™, SL-80™, SL 80 RACE™, SL-88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™, Solo Spoke™, Speciale™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, S-series™, Stealth-a-majig ™, StealthRing™, Super-9™, Supercork™, Super Deluxe™, Super Deluxe Coil™, SwingLink™, Tangente™, TaperCore™, ThruShaft™, Timing Port Closure™, Tool-free Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, TRX™, TSE Technology™, Turnkey™, TwistLoc™, VCLC™, Velocio™, Vent Valve Technology™, Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™, Vuka Bull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Vuka Shift™AXS®, Wide Angle™, WiFLi™, X1™, X3™, X4™, X5™, X7™, X9™, X-Actuation™, XC™, X-Dome™, XD™, XDR™, XG-1150™, XG-1175™, XG-1180™, XG-1190™, X-Glide™, X-GlideR™, X-Horizon™, XLoc Sprint™, XPLR™, XPRESSO™, XPRO™, X-RANGE™, XX™, Xysto™, Zero Loss™, ZM1 MOTO™, ZM2™, ZR1™

SRAM